

Listen güteüberwachter Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Vorbemerkung

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/23 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt (Bau und Bauliche Erhaltung), Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 20/23.

Anforderungen an die Güteüberwachung von Bodenmaterialien und Baustoffen für den Erdbau im Straßenbau regeln die TL BuB E-StB 20/23.

Hinsichtlich umweltfachlicher Anforderungen für das Herstellen und Inverkehrbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) ist seit 01.08.2023 die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) wirksam. Zuständige Behörden für den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung sind in Sachsen die unteren Abfallbehörden ggf. unter Hinzuziehung der Wasser- bzw. Bodenschutzbehörde. Bautechnische Regelungen werden nicht durch die Ersatzbaustoffverordnung getroffen.

Freiwillige Fremdüberwachung im System 2+

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt.

Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23.11.2004 wird verwiesen.

Eignungszuordnungen

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LIST GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen.

Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden.

Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen. Fragestellungen und Anregungen können jederzeit der LIST GmbH übermittelt werden.

Für die Erstellung der Eignungszuordnung erforderliche Unterlagen

Zu Beginn der Fremdüberwachung oder bei Änderungen in der Beauftragung der Prüfstelle ist eine Kopie des Überwachungsvertrages einzureichen. Für die Zusendung der Unterlagen ist das Lieferwerk verantwortlich. Es kann diese Aufgabe vertraglich geregelt der unabhängigen, anerkannten Prüfstelle oder der Notifizierten Stelle übertragen. Die Unterlagen können in Kopie per Post oder per E-Mail zugesandt werden.

Gesteinskörnungen nach TL Gestein-StB 04/23:

- o Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+
- o Leistungserklärung(en)
- o Zusätzliche technische Angaben

Hinweis:
Die Leistungserklärung der Hersteller beinhaltet die Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die in den Produktnormen EN 12620, EN 13043 und EN 13242 jeweils im Anhang ZA festgelegten wesentlichen Merkmale. Die Auswahl von Kategorien darf ausschließlich auf der Grundlage dieser Produktnormen erfolgen. Durch die TL Gestein-StB 04/23 als nationales Anwendungsdokument erfolgt die Umsetzung der genannten Normen für den Bereich des Straßenbaus in Deutschland; hier werden Mindestanforderungen für verschiedene Anwendungsgebiete spezifiziert. Die Erfahrung zeigt, dass der Inhalt der Leistungserklärungen hinsichtlich gewählter Kategorien und anzugebender Eigenschaften nicht vollständig mit den Forderungen der TL Gestein-StB 04/23 vereinbar ist. Im Sinne einer vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Abnehmer ist es sinnvoll, für den Verwendungszweck relevante Angaben zusätzlich aufzunehmen. Da dies grundsätzlich von den Angaben der Leistungserklärung getrennt erfolgen muss, wurden für die den Produktnormen entsprechenden Anwendungsgebiete Formblätter „Zusätzliche Technische Angaben“ erarbeitet. Diese dienen dem Hersteller als Grundlage (Layout frei wählbar) für die Dokumentation notwendiger zusätzlicher Angaben und können dem Abnehmer gemeinsam mit der Leistungserklärung zu Verfügung gestellt werden. Unter dem folgenden Link sind die Formblätter abrufbar:
[Formblätter](#)

- o Dokument zur Einstufung in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach Alkalirichtlinie durch die qualifizierte Stelle

Die Einhaltung der Kriterien für qualifizierte Stellen bzw. qualifizierte Prüfstellen entsprechend der Stellungnahme des DAfStb „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“ vom 24.10.2019 ist 1 x pro Jahr zu dokumentieren.

Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau nach TL BuB E-StB 20/23:

1. Bautechnische Anforderungen

- o Überwachungsvertrag nach TL BuB E-StB 20/23
 - o Sortenverzeichnis(se)
 - o Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL BuB E-StB 20/23
- Der Prüfumfang ergibt sich gemäß Anlage 1 der TL BuB E-StB 20/23.

2. Umweltrelevante Anforderungen (gilt für mineralische Ersatzbaustoffe)

- o Überwachungsvertrag zwischen Aufbereitungsanlage und Überwachungsstelle nach ErsatzbaustoffV
- o Schulungsnachweis des Probenehmers nach PN 98
- o Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV
- o Fremdüberwachungsbericht nach ErsatzbaustoffV einschließlich Probenahmeprotokoll

Listen güteüberwachter Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL SoB-StB 20:

1. Bautechnische Anforderungen

- o Überwachungsvertrag nach TL G SoB-StB 20/23
- o Sortenverzeichnis(se)
- o Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23
Der Prüfumfang ergibt sich aus den Anhängen B.1 – B.8 der TL G SoB-StB 20/23.

Das „Merkblatt über den Einsatz rezyklierten Betons aus AKR-geschädigten Betondecken im Straßenbau“ (M RC-AKR Ausgabe 2021) ist zu beachten.

Hinweis zu Überwachungsgemeinschaften nach TL G SoB-StB 20/23:

Eine Überwachungsgemeinschaft nach TL G SoB-StB 20/23 ist als vertraglich gebundener Fremdüberwacher eines Herstellers verantwortlich für sämtliche Überwachungshandlungen gemäß der in den TL G SoB-StB 20/23 enthaltenen Typprüfungen, Betriebsbeurteilungen, WPK-Beurteilungen und Güteüberwachungen. Die WPK-Beurteilung, Probenahme, ggf. die Betriebsbeurteilung und der Prüfbericht der durch die Überwachungsgemeinschaft beauftragten RAP Stra Prüfstelle sind in einem Überwachungsbericht zu dokumentieren und dem Hersteller zu übergeben.

2. Umweltrelevante Anforderungen (gilt für mineralische Ersatzbaustoffe)

- o Überwachungsvertrag zwischen Aufbereitungsanlage und Überwachungsstelle nach ErsatzbaustoffV
- o Schulungsnachweis des Probenehmers nach PN 98
- o Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV
- o Fremdüberwachungsbericht nach ErsatzbaustoffV einschließlich Probenahmeprotokoll

Hinsichtlich der Verwertung von Stoffen und Materialklassen, die nicht in der ErsatzbaustoffV geregelt sind, wird auf die Möglichkeit der Entscheidung im Einzelfall gemäß § 21 Absatz 2 bzw. Absatz 3 verwiesen.

Verfahrensweise zur Güteüberwachung von Baustoffgemischen aus natürlichen Gesteinskörnungen und Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A

Für Ausbauasphalt, der gemäß RuVA-StB 01/05 der Verwertungsklasse A zuzuordnen ist und der, unter Zumischung von natürlichen Gesteinskörnungen, für Schichten ohne Bindemittel unter einer wasserundurchlässigen Deckschicht (Kaltverarbeitung ohne Bindemittel, RuVA-StB 01/05 Ziffer 4.3) gemäß RuVA-StB 01/05 im Straßenbau eingesetzt wird, gelten in Sachsen folgende Festlegungen:

a) Verfahrensweise bei kontinuierlicher Produktion

- o Die Baustoffgemische unterliegen einer Güteüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 Anlagen B.1 und B.2.
- o **WPK**
Neben den bautechnischen Eigenschaften beinhaltet die WPK die monatliche Prüfung der umweltrelevanten Parameter PAK (Feststoff) und Phenol (Eluat) am Ausbauasphalt vor der Zugabe zum Produktionsprozess. Das Baustoffgemisch darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn für den verwendeten Ausbauasphalt die Anforderungen für die Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01/05 erfüllt sind.
- o **Fremdüberwachung**
Die Fremdüberwachung erfolgt vierteljährlich.
Wichtiger Bestandteil bei der Beurteilung der WPK ist die Beurteilung der Annahmekontrolle für Ausbauasphalt mit zugehöriger Dokumentation der Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01/05. Die Ermittlung der bautechnischen Eigenschaften gemäß TL G SoB-StB 20/23 erfolgt am Baustoffgemisch aus Asphaltgranulat und natürlichen Gesteinskörnungen. Die vierteljährliche Prüfung der umweltrelevanten Merkmale beinhaltet die Parameter PAK (Feststoff) und Phenol (Eluat) am Ausbauasphalt. Die zugehörige Probenahme des Ausbauasphaltes muss durch die fremdüberwachende Prüfstelle durchgeführt werden.
- o Die Untersuchungen hinsichtlich PAK/Phenol im Rahmen der WPK und der Fremdüberwachung müssen am gelagerten Haufwerk unter Berücksichtigung der Mindestprüfhäufigkeiten gemäß TL G SoB-StB 20/23 auch dann stattfinden, wenn im zurückliegenden Zeitraum kein Ausbauasphalt angenommen bzw. der zu verarbeitenden Menge hinzugefügt wurde.

b) Verfahrensweise bei diskontinuierlicher Produktion

- o Die Prüfhäufigkeiten der TL G SoB-StB 20/23 Anlagen B.1 und B.2 sind einzuhalten.
- o **WPK**
Während der Produktionsphase erfolgt die WPK nach der Verfahrensweise a).
Nach Beendigung der Produktion werden die WPK-Prüfungen unter Verweis auf TL G SoB-StB 20/23 Abschnitt 3.3.1 an Proben aus dem Ausgangslager durchgeführt. Da Asphaltgranulat für die laufenden WPK-Prüfungen nicht mehr zur Verfügung steht, sind die Untersuchungen hinsichtlich PAK/Phenol am fertigen Baustoffgemisch durchzuführen⁷⁾. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren.
Es gelten folgende Grenzwerte:
PAK (EPA) ≤ 5 mg/kg
Phenole ≤ 20 µg/l
- o **Fremdüberwachung**
Die Fremdüberwachung muss während der Produktionsphase mindestens einmal nach der Verfahrensweise a) stattfinden. Die Gültigkeit der Eignungszuordnung beträgt auch außerhalb der Produktionsphase 4 Monate. Die Fremdüberwachung wird in der Phase des Inverkehrbringens vom Haufwerk an Proben aus dem Ausgangslager durchgeführt.
Dem Prüfbericht ist eine tabellarische Zusammenstellung der WPK-Ergebnisse beizufügen. Im Prüfbericht ist die Resttonnage anzugeben.

⁷⁾ Hinweise zu den Untersuchungsverfahren:

Das Material ist in der Kornverteilung zu untersuchen, in der es verwendet werden soll. Eine Zerkleinerung darf nur insoweit vorgenommen werden, wie sie für die Durchführung der Untersuchung notwendig ist. Bei einem Größtkorn von > 20 mm beträgt die Probemenge der Laborprobe ca. 2500 g.

Elutionsverfahren

- Die Eluatherstellung erfolgt nach DIN EN 12457-4 in Verbindung mit Anhang E mit folgenden Abweichungen:
- o Das Wasser-Feststoffverhältnis beträgt 10:1
 - o Die Eluierung mehrerer Teilproben ist zulässig. Vor der Weiterverarbeitung sind die Teileluate zu vereinigen.
 - o Der Wassergehalt der zur Auslaugung vorgesehenen Probe ist an einer Parallelprobe durch Trocknung bei 105 °C entsprechend DIN EN 15934 Verfahren A zu ermitteln.
 - o Zur Elution ist das Wasser-Probe-Gemisch während 24 Stunden zu schütteln. Es muss sichergestellt werden, dass die gesamte Probemenge ständig bewegt wird und Kornverfeinerungen weitestgehend vermieden werden.
 - o Die Trennung von Eluat und Probe hat unmittelbar nach Beendigung des Schüttelns zu erfolgen. Das zu untersuchende Eluat ist durch Zentrifugieren herzustellen.

Analyseverfahren

- o PAK im Feststoff aus dem Königswasseraufschluss im geschlossenen Verfahren nach DIN EN 13657 aus aufgemahlenen Proben der Korngröße < 250 µm gemäß DIN ISO 18287 oder DIN EN 15527.
- o Phenole im Eluat gemäß DIN 38407-27 (ggf. auch ISO 8165-2)

Listen güteüberwachter Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer der Eignungszuordnungen ist abhängig vom Tag der Probenahme für die zugrundeliegenden Prüfungen. Grundsätzlich ergibt sie sich taggenau unter Beachtung des im Regelwerk verankerten Prüfturnus zuzüglich einer Bearbeitungs- und Toleranzzeit. Bei der Einreichung der Unterlagen ist auch die Bearbeitungsdauer bei der LIST GmbH zu berücksichtigen.

Folgende Fälle werden unterschieden:

mineralische Ersatzbaustoffe:

- o Prüfturnus 3 Monate + Toleranzzeit 1 Monat, Gültigkeitsdauer 4 Monate
- o Prüfturnus 6 Monate + Toleranzzeit 2 Monate, Gültigkeitsdauer 8 Monate

Baustoffe nach TL Gestein-StB 04/23 und TL SoB-StB 20:

- o Prüfturnus 6 Monate + Toleranzzeit 2 Monate, Gültigkeitsdauer 8 Monate

Baustoffe nach ZTV ING:

- o Prüfturnus 12 Monate + Toleranzzeit 2 Monate, Gültigkeitsdauer 14 Monate

Die Festlegung der Gültigkeitsdauer für Eignungszuordnungen von natürlichen Baustoffen wird in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich gehandhabt.

Die Erläuterung zu den *Abkürzungen* sowie zu den Nummern der *Prüfstellen*, die für die Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 sowie für die Freiwillige Fremdüberwachung im System 2+ vertraglich gebunden sind, sind im Anschluss an die Listen der Lieferwerke zu finden.

Ebenfalls dort ist die Liste der PSV-Werte sächsischer Lieferwerke anzutreffen.

Güteüberwachungssysteme in anderen Bundesländern

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungszuordnungen bzw. Listeneinträge für natürliche Gesteinskörnungen werden gegenseitig anerkannt.

In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt. Hierbei sollten auch bundeslandübergreifende Lieferungen von in Asphaltmischwerken verwendeten Gesteinskörnungen des Herstellers berücksichtigt werden.

Für mineralische Ersatzbaustoffe erfolgt aktuell keine Listenanerkennung mit weiteren Bundesländern.

Länderspezifische Anforderungen:

Brandenburg:

[Amtsblatt für Brandenburg Nr. 48 vom 06.12.2023 \(Einführungserlass TL Gestein-StB 04/23\)](#)

[Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 28.04.2021 \(TL SoB-StB 20; TL BuB E-StB 20\)](#)

[Amtsblatt für Brandenburg Nr. 48 vom 06.12.2023 \(Einführungserlass TL G SoB-StB 20/23\)](#)

Thüringen:

[ARS 17/2023 \(Einführungserlass TL Gestein-StB 04/23\)](#)

[ARS 24/2020 \(Einführungserlass TL SoB-StB 20\)](#)

[ARS 16/2023 \(Einführungserlass TL G SoB-StB 20/23\)](#)

[ARS 23/2020 \(Einführungserlass ZTV SoB-StB 20\)](#)

[Infoblatt Gestein Nr. 1 \(Ergänzende Festlegungen zur Güteüberwachung von Gesteinskörnungen und SoB\)](#)

Sachsen-Anhalt:

[Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Straßen- und Ingenieurbau \(ZTV-StB LSBB ST 21\)](#)

[Runderlass des MLV vom 30.11.2018 \(TL Gestein-StB 04/18\)](#)

Berlin:

[Amtsblatt für Berlin Nr. 42 vom 09.09.2021 \(Einführung ZTV SoB-StB 20\)](#)

[Amtsblatt für Berlin Nr. 42 vom 09.09.2021 \(Einführung TL SoB-StB 20\)](#)

[Amtsblatt für Berlin Nr. 39 vom 27.09.2023 \(Einführung TL G SoB-StB 20/23\)](#)

[Amtsblatt für Berlin Nr. 39 vom 27.09.2023 \(Einführung TL Gestein-StB 04/23\)](#)

Nutzung alternativer Prüfverfahren

In zwei Fällen sind im Regelwerk für ein Qualitätskriterium verschiedene Prüfverfahren möglich. Dabei handelt es sich um Eigenschaften, für die der Erfahrungshintergrund in Deutschland auf einem anderen Prüfverfahren als dem Referenzverfahren der Europäischen Normung beruht.

Es wird empfohlen, im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung auch mit den Referenzprüfverfahren Erfahrungen zu sammeln.

In der Leistungserklärung soll die Kategorie angegeben werden, die auch regelmäßig unter Berücksichtigung der Mindestprüfhäufigkeiten der jeweils geltenden Europäischen Normen geprüft wurde. Für die Erstellung des Sortenverzeichnisses für Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel gelten die Mindestprüfhäufigkeiten der TL G SoB-StB 20/23.

Listen güteüberwachter Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen für den Straßen- und Ingenieurbau im Freistaat Sachsen

Zu den Listen

In den nachfolgenden Listen sind diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel, Bodenmaterialien und Baustoffen für Erdbauwerke sowie mineralischen Ersatzbaustoffen aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstigen, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind.

Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen (siehe Abschnitt „Erforderliche Unterlagen“) beurteilt und festgelegt.

Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist.

Hinweis:
Den in der Liste aufgeführten Klassifizierungen nach Ersatzbaustoffverordnung liegen die Bewertungen der entsprechenden Fremdüberwachungen zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung gemäß Ersatzbaustoffverordnung liegt in Verantwortung der unteren Abfallbehörden in Sachsen.

Rot hervorgehobene Bemerkungen dienen dem besseren Verständnis des Anwenders dieser Listen.

Blau, grün und violett hervorgehobene Bemerkungen betreffen unterschiedliche Gültigkeiten der Eignungszuordnungen verschiedener Produkte eines Lieferwerkes.

Stahlblau hervorgehobene Bemerkungen betreffen den Anwendungsbereich der ZTV-ING.

Auf das genaue Datum der Gültigkeit ist daher durch den Anwender zu achten!

Die Erläuterung zu den *Abkürzungen* sowie zu den Nummern der *Prüfstellen*, die für die Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 sowie für die Freiwillige Fremdüberwachung im System 2+ vertraglich gebunden sind, sind im Anschluss an die Listen der Lieferwerke zu finden.

Ebenfalls dort ist die Liste der PSV-Werte sächsischer Lieferwerke anzutreffen.

Die Listen werden regelmäßig aktualisiert.

In Abstimmung mit der Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung und Listenführung von Gesteinskörnungen und Schichten ohne Bindemittel“ werden die bisher vergebenen Registriernummern von Herstellern geändert. In der Übergangsphase werden die alten und die neuen Registriernummern in der Liste aufgeführt.

Aufbau der Registriernummer: XX-YYY-Abk.

- Legende:
- XX = Bundesland (Abkürzung) -> SN für Sachsen
 - YYY = Nummer
 - Abk. H = Hartgestein
 - K = Kies (Sand und Kies)
 - S = Sand (nur feine Gesteinskörnung)
 - F = Füller

Listen zur Güteüberwachung im Straßenbau anderer Bundesländer (Auswahl):

[Brandenburg:](#)
[Sachsen-Anhalt:](#)
[Thüringen:](#)
[Berlin](#)

Erläuterung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen



Abkürzungen für den Verwendungsbereich:

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
KTS	=	Kiestragschicht
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material

Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeläge

Bett-M	=	Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M	=	Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB

Anwendungsbereich Asphalt und Oberflächenbehandlungen

AC T	=	Asphalttragschicht
AC TD	=	Asphalttragdeckschicht
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB	=	Oberflächenbehandlung

Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
U	=	Unterbeton
O	=	Oberbeton
O WB	=	Oberbeton - Waschbeton

Anwendungsbereich Erdbauwerke

BM	=	Bodenmaterial nach TL BuB E-StB
BMF	=	Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen nach TL BuB E-StB
RC	=	Rezyklierter Baustoff nach TL BuB E-StB

Fußnote

[x]	=	Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers
Bkl	=	Bauklasse
Bk	=	Belastungsklasse
MEB	=	mineralischer Ersatzbaustoff nach Ersatzbaustoffverordnung

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Herolder Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.rohstoffgewinner.com	a) Venusberg	Amphibolit (1) fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-f ₂ 2/5-f ₂ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 22/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3, 0/45-UF3, 0/56-UF3 (FSS) 0/45-UF5 [424] (Vorabsiebung) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 0/56-UF5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (2) FSS FSS (2) STS (3), HGT (4) STS (3)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (2) FSS FSS (2) STS (3), HGT (4) STS (3)	20.02.2025	28.06.2025	M1-2024-109.1-0083.1, M1-2024-109.2-0083.1, M1-2024-109.3-0083.1, M1-2024-109.4-0083.1, M1-2024-111.1-0083.1, M1-2024-112.1-0083.1, M1-2024-112.3-0083.1	5	5	57	56	(6)			(6)(7)	(6)	1) lagerstätten- und geologisch bedingt, werden Glimmerschiefer und Gneis-varietäten mit angeschnitten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 5) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel 6) zusätzliche Angabe für Lieferungen nach Sachsen-Anhalt: LA ₂₀ (2. Hj 2024) Bei der Herstellung von Asphaltmischgut sind die lagerstättenbedingten Schwankungen der Gesteinsrohichte zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3												
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch (2)	0/2 [51018] 0/45-C _{50/30} -UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), WB O (0/8) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O FSS (1)	13.12.2024	05.05.2025	02/069 24, 02/070 24	2	2							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) mit Anteilen an gebrochenem Kies Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
3-B	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 56040 www.rohstoffgewinner.com	a) Zeithain	Baustoffgemisch (Kies gebrochen + Asphaltgranulat (1)) GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (2)	FSS (2)	17.12.2024	05.01.2025	04/33 24	-	2								1) Verwertungsklasse A gemäß RuVA-StB 01/05 2) Gemäß RuVA-StB 01/05 ist hinsichtlich der Lage der Baumaßnahme und der Bauweise folgendes zu beachten: Lage der Baumaßnahme Der Einbau ist ausgeschlossen in Wasserschutzzonen von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, Wasservorranggebieten, Gebieten mit häufigen Überschwemmungen, Karstgebieten ohne ausreichende Deckschicht u. ä. Bauweise Einbau unter wasserundurchlässiger Deckschicht/Abstand zum Grundwasser ≥ 1 m

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich	Bkl. IV bis VI	erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
SN-009-K	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Paschwitz Paschwitzer Straße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD (1), HGT	14.05.2025 14.05.2025	09.09.2025 09.03.2026	MF-A/0006/02/25/2, MF-B/0006/02/25/2, MF-G/0006/02/25/2	8	-						(2)		1) außer Frosteinwirkungszone III 2) Lieferung des Natursandes 0/2 als Zumischprodukt für Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel nach Sachsen-Anhalt möglich Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 09.03.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Belgershainer Straße 04668 Otterwisch Telefon: 034345 513-16	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1)(2) SfM (3)	SoB, HGT, BTS, U, O BTS, U, O (2) SfM (3)	25.02.2025	04.07.2025	5.3/24-057-6, 5.3/24-057-7, 5.3/24-057-8	4	4								1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) außer Frosteinwirkungszone III 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-014-H	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/16 2/8 16/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3 (mit Natursand (4)), 0/45-UF3 (mit Natursand (4)) 0/32-UF5 (mit Natursand (4)), 0/45-UF5 (mit Natursand (4)) 32/45	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, HGT AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (2), O (D>8) (2) AC T SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, U (2), O (D>8) (2) SoB, AC T, HGT FSS (1) FSS STS (3) SoB, HGT	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, HGT AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1) FSS STS (3) SoB, HGT	16.04.2025	08.09.2025	11/25, 22/25, 23/25, 24/25, 54/25	1	1	53	54						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) unter Verwendung von Natursand aus dem Lieferwerk Taubenheim (KT Kieswerk Taubenheim GmbH)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					ffÜ GK	fÜ SoB	aktuelle ffÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-015-H	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Actien-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	Basalt fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8 8/16 5/16 5/22 0/32-UF5 (mit Natursand (4)), 0/45-UF5 (mit Natursand (4)) 0/32-UF5 (STS)	SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB, AC T SoB, AC T, BTS, U (2) SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (2), O (D>8) (2) SoB, BTS, U (2) SoB, BTS, U (2), O (D>8) (2) SoB, AC T SoB FSS (1) STS (3)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, BTS, U SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, AC T SoB FSS (1) STS (3)	27.02.2025	29.06.2025	2410085-A, 2410085-B, 2410085-G, 2410085-FSS, 2410085-STS	11	11	50	48						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Moholz (HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
106	D-B-F Baustoff GmbH OT Siersleben Zum Gleis-Dreieck 38 06347 Gerbstedt Telefon: 03476 869373 Fax: 03476 869370	a) Benndorf OT Benndorf Paupitzscher Straße 30 04509 Delitzsch Telefon: 034202 55261 034202 55262 Fax: 034202 51487	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB	14.11.2024	04.05.2025	12-2301/10-24101	20	-							1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O / E I-OF

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							für					
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	BB	BE				SN	ST	TH			
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.diw-bau.de	a) Oßling	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1) 0/4	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB	BTS, U, O SoB	28.02.2025	06.07.2025	2411009-B, 2411009-G	11	-						1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung	Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen				
					Geeigneter Verwendungsbereich				erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB		BE	SN	ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3															
SN-021-H	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.ost.eiffage-infra.de	a) Wurgwitz OT Wurgwitz Zöllmener Straße 01705 Freital	Andesit GKG - Brechkorngemisch	0/8 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF5 (mit Natursand (3)), 0/45-UF5 (mit Natursand (3))	- FSS (1) STS (2)	DoB (4) FSS (1) STS (2)	19.03.2025	12.08.2025	02/102 24	-	2								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung einer feinen Gesteinskörnung 0/2 aus dem Lieferwerk Ottendorf-Okrilla (Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG) 4) Rad- und Gehwege		

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-022-H	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	Porphyrtuff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/45-UF3 (mit Natursand (4)) 0/32-UF5 (mit Natursand (4)) 0/45-UF5	FSS (1) FSS STS (2) STS (2)	FSS (1) FSS STS (2) STS (2)	04.04.2025	23.06.2025	M1-2024-105.1-0371.1, M1-2024-105.2-0371.1, M1-2024-105.3-0371.1, M1-2024-105.4-0371.1, M1-2024-105.5-0371.1, M1-2024-105.6-0371.1	-	5							(3)	1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schottertragschichten 4) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Neuenmörbitz (Kies- und Sandwerke GmbH; TH-021-K)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich							fFÜ GK	fFÜ SoB	aktuelle fFÜ	Herst.- angabe	BB		BE	SN
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-023-H	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegistal	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5 (FSS) 0/45-UF5 (mit Natursand (3))	FSS (1) STS (2)	FSS (1) STS (2)	09.05.2025	23.06.2025	M1-2024-106.1-0371.2, M1-2024-106.2-0371.2, M1-2024-106.3-0371.2	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Neuenmörbitz (Kies- und Sandwerke GmbH; TH-021-K)	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich						aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-025-F	GEOMIN Erzgebirgische Kalkwerke GmbH Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Telefon: 037367 60-0 Fax: 037367 2238 www.rohstoffgewinner.com	a) Lengefeld (1)	dolomitischer Marmor Füller	Füller (Mahlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	24.03.2025	10.08.2025	M1-2024-140.1-1091.1	5	-								1) Gewinnung: Hammerunterwiesenthal Für die sächsische Straßenbauverwaltung gilt: Entsprechend den "Ergänzenden Regelungen der sächsischen Straßenbauverwaltung Teil: Straßenbautechnik" vom 01.02.2016 gilt der alternative Einsatz von Dolomitfüller als gleichwertig zum Kalksteinfüller CC ₉₀ .

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.rohstoffgewinner.com	a) Hammerunterwiesenthal	dolomitischer Marmor (1) GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (2)	FSS (2)	13.02.2025	16.06.2025	M1-2024-093.1-1564.1, M1-2024-093.2-1564.1, M1-2024-093.3-1564.1	-	5							1) kann bis zu 10 M.-% Amphibolit enthalten 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-029-K	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF5, 0/32-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1)(2) Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (3)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD (2), HGT, BTS, U, O (2) FSS (3)	07.04.2025 07.04.2025	18.07.2025 18.01.2026	2024039_09FM, 2024039_10FM, 2024039_11FM, 2024039_12FM	9	9							1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) außer Frosteinwirkungszone III 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 18.01.2026 . Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O; E I-OF (0/2) E I-O, E I-OF, E I-S (2/8, 8/16, 16/32)	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich								BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis			fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe				
SN-030-H	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wildenfelser Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	Plagioklas-Cordierit-Hornfels GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1) STS (2)	FSS (1) STS (2)	17.04.2025	08.08.2025	88/25	-	1						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Herst.-angabe	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
31	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	Granodiorit Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8 2/8, 8/16, 16/32 2/16, 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/32-UF5, 0/45-UF5 32/45	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC B, AC D, MA SoB SoB, BTS, U (2), O (D>8) (2) SoB, BTS, U (2) SoB FSS (1) STS (3) SoB	BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB, BTS, U, O SoB, BTS, U SoB FSS (1) STS (3) SoB	06.02.2025	03.05.2025	2409001-A, 2409001-B, 2409001-G 2408038-FSS (0/56), 2409001-FSS, 2409001-STs	11	11	53	50						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
32	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	Rhyolith Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller (Silo 2) Füller-grob (Silo 3) 0/2 0/5 1/3-f ₁ 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} 11/22, 16/32 2/11, 2/16, 5/16, 5/22 0/32-UF5 [404622], 0/45-UF5 (FSS) 0/32-UF3 (mit Natursand (3)), 0/45-UF3 (mit Natursand (3)) 0/45-UF5 (STS) 0/32 (mit Natursand (3))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Abstreumaterial BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) PA (6) OB AC T AC T FSS (2), HGT (4) FSS, STS STS (5) STS _u B	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O - OB AC T AC T, AC TD FSS (2), HGT (4) FSS, STS STS (5) -	19.02.2025	22.06.2025	MF-A/1274/12/24/6, MF-A/1276/12/24/6, MF-A/1285/12/24/6, MF-A-OPA/1294/12/24/6, MF-B/1278/12/24/6, MF-B/1275/12/24/6, MF-B/1274/12/24/6, MF-OB/1278/12/24/6, MF-FSS/1295/12/24/6, MF-FSS/1297/12/24/6, MF-STs/1295/12/24/6, MF-STs/1299/12/24/6, MF-STs _u B/1295/12/24/6, MP-CBR- <i>kf</i> /1297/12/24/6	8	8	54	51		(7)					1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeits- nachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Otterwisch (Betonwerk Bad Lausick GmbH) 4) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 5) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 6) Die Einhaltung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich Unterkornanteil und Kornform gemäß "Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt M OPA 2013" wird mit Prüfzeugnis Nr. MF-A-OPA/1294/12/24/6 bestätigt. 7) gilt für FSS 0/32-UF5 [404622]

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-034-H	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Lüptitz OT Lüptitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	Rhyolith Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 1/3-f ₁ 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/3-f ₁ (7) 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ /f _{0,5} 16/32 2/16, 2/22, 5/22 0/32-UF5 [404438] (Vorsieb) 0/45-UF5 (FSS) 0/56-UF5 (FSS) 0/45-UF3 (mit Natursand (1)) 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (STS) 0/8	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (4) Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial zur Herstellung der Ober- flächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - Einsatz bitumenumhüllt OB AC T AC T FSS (2) FSS (2), HGT (8) FSS (2) FSS, STS, HGT (8) STS (3) -	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (4) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD FSS (2) FSS (2), HGT (8) FSS (2) FSS, STS, HGT (8) STS (3) DoB (9)	16.04.2025	05.07.2025	MF-A/1366/12/24/6, MF-A/1353/12/24/6, MF-A/1345/12/24/6, MF-A/1343/12/24/6, MF-OB/1347/12/24/6, MF-TLP/1365/12/24/6, MF-DoB/1362/12/24/6, MF-FSS/1045/12/24/6, MF-FSS/1358/12/24/6, MF-FSS/1363/12/24/6, MF-STs/1357/12/24/6, MF-STs/1054/12/24/6	8	8	51	51		(6)		(5)		1) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Paschwitz (Berger Rohstoffe GmbH) 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 5) für den Dienstaufsichtsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gilt für die Baustoffgemische für Frostschuttschichten die Bezeichnung B2 für den Einsatz in unterer und oberer Lage der FSS sowie für die Baustoffgemische für Schottertragschichten die Bezeichnung B1 6) gilt für FSS 0/32-UF5 [404438] 7) Die Eignungszuordnung gilt für eine Restmenge von ca. 488 t des an der MA Radefeld lagernden Materials, längstens jedoch bis zum 05.07.2025. 8) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 9) Rad- und Gehwege

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					ffÜ GK	FÜ SoB	aktuelle ffÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
35	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	Diabas Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-SI ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-SI ₂₀ /f _{0,5} 2/8, 8/16, 16/32 22/32 5/16 5/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 32/45, 45/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1), STS (2) SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB SoB SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (1), STS (2) SoB	06.02.2025	27.04.2025	2408123-A, 2408123-G, 2408123-OB, 2408123-FSS, 2408123-STs	11	11	54	51					(3)	1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) gilt nicht für Füller und die Baustoffgemische für Schottertragschichten Bei der Herstellung von Asphaltmischgut sind die lagerstättenbedingten Schwankungen der Gesteinsrohichte zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
135	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99198 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Trebsen	Rhyolith gGK - Splittgemisch	5/22	AC T	AC T	17.12.2024	22.06.2025 (1)	MF-A/1301/11/24/6	8	-									1) Aktuell findet keine Produktion statt. Die Eignungszuordnung gilt nur für die geprüfte Restlagermenge von ca. 2.484 t (10/2024), längstens jedoch bis zum 22.06.2025.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SN-036-H	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meßweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit								6	6	52	52/49 (8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-037-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Bösenbrunn Hauptstraße Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	Diabas Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8 22/32 5/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/45-UF3 (mit Natursand (4)) 0/32-UF5 (mit Natursand (4)), 0/45-UF5 (mit Natursand (4)), 0/56-UF5 (mit Natursand (4))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T FSS (2) FSS STS (3)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T FSS (2) FSS STS (3)	03.03.2025	30.06.2025	M1-2024-115.1-1393.2, M1-2024-115.2-1393.2, M1-2024-115.3-1393.2, M1-2024-115.4-1393.2, M1-2024-115.5-1393.2, M1-2024-115.6-1393.2, M1-2024-115.7-1393.2, M1-2024-116.1-1393.2, M1-2024-116.3-1393.2, M1-2024-117.1-1393.2, M1-2024-117.4-1393.2	5	5	54	54					(1)	1) gilt nicht für Füller und die Baustoffgemische für Schottertragschichten 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Untschen (Max Bögl GmbH, vgl. Liste Thüringen Reg.-Nr.: TH-012-K)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	b) Lauterbach Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20463	Diabas GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	12.11.2024	11.02.2025	M1-2024-057.1-1393.1, M1-2024-057.2-1393.1	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		aktuelle fFU	PSV Herst.-angabe	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3				fFU GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
SN-040-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach OT Herlasgrün Herlasgrüner Straße 08543 Pöhl Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	Diabas GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/56-UF3 (FSS) 0/45-UF5 (mit Natursand (3)) (STS)	FSS (1) FSS STS (2)	FSS (1) FSS STS (2)	03.03.2025	22.07.2025	M1-2024-130.1-1393.3, M1-2024-130.2-1393.3, M1-2024-130.3-1393.3, M1-2024-130.4-1393.3, M1-2024-130.5-1393.3	-	5								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Untschen (Max Bögl GmbH, vgl. Liste Thüringen Reg.-Nr.: TH-012-K)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN- 041- H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	d) Obercrinitz OT Obercrinitz Crinitztalstraße 95 08147 Crinitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	04.03.2025	08.07.2025	M1-2024-122.1-1393.8, M1-2024-122.2-1393.8	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-042-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/11 0/22-UF5, 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3 (mit Natursand (3)), 0/45-UF3 (mit Natursand (3)), 0/56-UF3 (mit Natursand (3)) 0/32-UF5 (mit Natursand (3)), 0/45-UF5 (mit Natursand (3)) 0/56-UF5 (STS)	- FSS (1) FSS STS (2) STS (2)	DoB (4) FSS (1) FSS STS (2) STS (2)	28.02.2025	24.06.2025	M1-2024-100.1-1393.5, M1-2024-100.2-1393.5, M1-2024-100.3-1393.5, M1-2024-101.1-1393.5, M1-2024-101.2-1393.5, M1-2024-101.3-1393.5, M1-2024-101.4-1393.5, M1-2024-102.1-1393.5, M1-2024-102.2-1393.5, M1-2024-102.3-1393.5, M1-2024-103.1-1393.5	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Nobitz (HEIM Kieswerk, vgl. Liste Thüringen Reg-Nr. TH-023-K) 4) Rad- und Gehwege	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		aktuelle fFU	PSV Herst.-angabe	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3													
SN-043-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) OT Wildenau Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5 (mit Natursand (3)), 0/45-UF5 (mit Natursand (3))	FSS (1) STS (2)	FSS (1) STS (2)	04.03.2025	08.07.2025	M1-2024-121.01-1393.6, M1-2024-121.02-1393.6, M1-2024-121.03-1393.6, M1-2024-121.04-1393.6, M1-2024-121.05-1393.6	-	5								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Zwickau (Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-044-H	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	g) Wolfsgrün (mobile Anlage) OT Wolfsgrün Burkhardtsgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037752 551-660 Fax: 037752 551-662	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	03.03.2025	28.07.2025	M1-2024-129.1-1393.4, M1-2024-129.2-1393.4	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung	Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3													
							erstellt am	gültig bis											
45	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelberg-materials.de	a) Penig	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	 0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5	 AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (2)	 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O BTS, U, O FSS (2)	 09.12.2024 09.12.2024	 05.04.2025 05.10.2025	 G0845/F-A/09/24/H, G0845/F-B/09/24/H, G0851/F-FSS/09/24/H	15	15							 1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 0/4, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 05.10.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
46	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelberg- materials.de	b) Sermuth OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-UF5	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) BTS, U (1), O (D>8) (1)(3) FSS (2)	BTS, U, O BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U, O (3) FSS (2)	09.12.2024 09.12.2024	05.04.2025 05.10.2025	G0854/F-B/09/24/H, G0858/F-FSS/09/24/H	15	15								1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeits- nachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) außer Frosteinwirkungszone III Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 0/4, 2/8 und 8/16 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 05.10.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (0/4, 2/8, 8/16)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
87	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 0375 2970-71 Fax: 0375 286067 www.heidelberg- materials.de	a) Zwickau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch (4)	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (3), O (D>8) (3) FSS (2)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O FSS (2)	10.12.2024 10.12.2024	27.02.2025 27.08.2025	G0715/F-A/08/24/H, G0715/F-B/08/24/H, G0715/F-G/08/24/H, G0727/F-FSS/09/24/H	15	15							(1)	1) Lieferung des Natursandes 0/2 für den Anwendungsbereich Asphalt nach Thüringen möglich 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeits- nachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 4) Zum bekanntgegebenen Stichtag 13.01.2025 (vgl. Schreiben an die Prüfstellen vom 02.12.2024) wurden die Anforderungen der TL G SoB-StB 20/23 hinsichtlich der Prüf- häufigkeit der Fremdüberwachung für Bau- stoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für das Jahr 2024 nicht eingehalten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 27.08.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
49	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1)(2)	BTS, U, O BTS, U, O (2)	13.02.2025	15.06.2025	G 0784-B-24	3	-								1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeits- nachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2, 2/8, 8/16, 16/32) 2) außer Frosteinwirkungszone III

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
12	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (Ost) Luppedubrau 5 E 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2a 0/2d 0/2a, 0/2d 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O	18.02.2025 18.02.2025	17.06.2025 17.12.2025	02/079 24, 03/2024	2	-									Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 17.12.2025 . Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (gGK)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich						aktuelle fFÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-052-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II (West) Johnsdorfer Weg 25 02699 Neschwitz Telefon: 035933 30715 Produktion ruht	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 0/4 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS (3), U (2), O (D>8) (2), O (0/8) (2), O WB (0/8) (2) BTS (3), U (2), O (D>8) (2)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U (3), O (3) BTS, U (3), O (3)	07.04.2025	15.06.2025	G 0783-A-24, G 0783-B-24, G 0783-S-24	3	-							1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I 2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S, ARS 04/2013 ist zu beachten 3) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S, die Festlegungen gemäß Alkali-Richtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich						aktuelle fFÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-051-K	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	d) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiessand gGK - Kies	0/2 [450 2120] 0/2 [450 2150] 0/4 0/8 2/8, 8/16	AC T, AC D, MA SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) - BTS, U (1), O (D>8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, BTS, U, O AC T, AC TD BTS, U, O	07.04.2025	15.06.2025	G 0782-A-24, G 0782-B-24, G 0782-S-24	3	-							1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 Alkaliempfindlichkeitsklasse: E I (0/2) E I-O, E I-OF (0/4, 2/8, 8/16)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-053-K	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16 2/8, 8/16 0/32-UF5	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING - FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T FSS (1)	20.03.2025 20.03.2025	29.06.2025 29.12.2025	MF-A/1333/12/24/1, MF-B/1333/12/24/1, MF-FSS/1338/12/24/1	8	8								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8 und 8/16 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 29.12.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [15002449] 0/2* [15002553] 0/2 [15002449], 0/2* [15002553] 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O SoB, HGT	11.02.2025 11.02.2025	25.05.2025 25.11.2025	MF-A/1080/11/24/6, MF-B/1080/11/24/6, MF-G/1080/11/24/6	8	-							(1)	1) gilt für fGK 0/2 [15002449] für den Einsatz in ungebundenen und hydraulisch gebundenen Schichten Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 0/2*, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 25.11.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (gGK)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich	Bkl. IV bis VI	erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH	
57	Hülskens Liebersee GmbH & Co. KG Liebersee 72 04874 Belgern-Schildau Telefon: 034224 4410 Fax: 034224 44122 www.huelskens-liebersee.de	a) Liebersee	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [10200], 0/2 [10230] 0/2 [10200], 0/2 [10230] 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5 (2), 0/45-UF5 (2)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (3), O (D>8) (3)(4) FSS (1)	BTS, U, O BTS, U, O (4) FSS (1)	10.02.2025 10.02.2025	16.06.2025 16.12.2025	MF-B/1229/12/24/6, MF-FSS/1235/12/24/6	8	8							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) mit Anteilen an gebrochenem Kies 3) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 4) außer Frosteinwirkungszone III Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 16.12.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (gGK)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN- 058- K	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Oderwitzter Straße Obercunnersdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081 www.skr-jaehne.de	a) Ruppertsdorf OT Ninive Oderwitzter Straße 02747 Stadt Herrnhut	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	BTS, U, O	04.04.2025	29.06.2025	2410086-B	11	11								1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich	Bkl. IV bis VI	erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst. - angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
SN-059-H	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	16/32 0/32-UF5	FSS (1)	Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (1)	28.02.2025 28.02.2025	13.07.2025 13.01.2026	2411035-B, 2411035-FSS	11	11								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING wird von der Gesteinskörnung 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 13.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN- 060- K	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF5	FSS (1), HGT (2)	FSS (1), HGT (2)	08.05.2025	18.08.2025	250013-02/008 25	-	2								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
61	KBR Kies-Baustoffe- Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	25.02.2025	04.07.2025	5.3/24-043-2	4	-						1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-064-K	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerk-loebnitz.de	a) Löbnitz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT	17.04.2025 17.04.2025	25.07.2025 25.01.2026	5.3/24-049-3, 5.3/24-049-4	4	-							(1)	(1)	1) gilt für den Natursand 0/2 für Asphalt Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 25.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-065-K	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laußnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF5, 0/32-UF5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (1)	SoB, HGT, BTS, U, O FSS (1)	09.04.2025 29.08.2024	17.06.2025 22.06.2025	MF-B/1246/11/24/2, MF-G/1247/11/24/2, MF-FSS/1248-E/02/25/2	8	8								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 22.06.2024. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Glashüttenstraße 2 01796 Pirna Telefon: 03501 56520 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz OT Pratzschwitz Kiesstraße 01796 Pirna Telefon: 03501 578781	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [15002335] (1) 0/2* [15002522] (1) 0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O	15.01.2025 15.01.2025 22.07.2024	25.05.2025 25.11.2025 13.04.2025	02/077 24, 03/19 24	2	-								1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 25.11.2025 (0/2) bzw. 13.04.2025 (gGK). Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelberg-minerals.de	a) Flemmingen	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (1), O (D>8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (2)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (2)	10.12.2024 10.12.2024	05.04.2025 05.10.2025	G0834/F-A/09/24/H, G0834/F-B/09/24/H, G0834/F-G/09/24/H, G0841/F-FSS/09/24/H	15	15								1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 0/4, 2/8, 4/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 05.10.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721 www.heidelberg- minerals.de	b) Leupahn Thierbaumer Straße 3 09306 Leupahn	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING		10.12.2024	05.10.2025	G0842/F-B/09/24/H	15	-								Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von der Gesteinskörnung 0/2 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 05.10.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-066-K	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Miltitzer Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [0320] 0/2-gewaschen [3322]	SoB, AC T, AC D, MA AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	08.05.2025	16.09.2025	250011-02/005 25, 250011-02/006 25	2	-							

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen				
					Geeigneter Verwendungsbereich		erstellt am	gültig bis				fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB		BE	SN	ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3															
SN- 067- K	KUHN Kies + Sand GmbH OT Ober Neundorf Hofeweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf- Ober Neundorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16	Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING		27.02.2025	09.09.2025	02/067 24, 02/082 24	2	-							Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8 und 8/16 erfüllt. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2, 2/8, 8/16)			

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-006-H	Kurz Gruppe BaW GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	Grauwacke Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	 Füller 0/2 0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 5/8 [365801] 2/16, 5/16 2/22, 2/32, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF5 (mit Natursand (3)), 0/45-UF5 (mit Natursand (3)) 0/32-UF3 (mit Natursand (3)), 0/45-UF3 (mit Natursand (3)) 0/32 (mit Natursand (3))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (4) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T PA (5) AC T AC T - FSS (1), STS (2) FSS (1), STS (2) FSS STSuB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (4) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD - AC T, AC TD AC T DoB (6) FSS (1), STS (2) FSS (1), STS (2) FSS -	17.04.2025	29.06.2025	01/11 24, 02/93 24, 02/94 24, 02/65 24, 04/54 24	2	2	54	54						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau (Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH) 4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 5) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich Kornform und Unterkornanteil gemäß "Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt (M OPA 2013) 6) Rad- und Gehwege

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung	Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen			
					Geeigneter Verwendungsbereich						BB	BE	SN	ST	TH				
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3													
							erstellt am	gültig bis											
SN-068-H	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-150 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske	Grauwacke Füller gGK - Splitt gGK - Splittgemisch gGK - Splitt-Schotter GKG - Brechkorngemisch	Füller 1/3 (Feinanteil ≤ 3 M.-%) 2/5-f ₁ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 16/32, 22/32 2/16, 5/16, 5/22, 16/32 5/32 5/45 0/32-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (2)), 0/45-UF3 (mit Natursand (2)) 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bindemittelumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T SoB, AC T SoB FSS (1) FSS FSS (1), STS (3)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD SoB, AC T SoB FSS (1) FSS FSS (1), STS (3)	09.04.2025	18.07.2025	2411022, 2411023, 2411025, 2411026, 2144027, 2411028	11	11	54	53						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) unter Verwendung von Natursand 0/4 aus dem Lieferwerk Oßling (Dresdner Industrie- und Wohnungsbaugesellschaft mbH) 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schlettau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20 www.max-boegl.de	a) Dörfel	Gneis fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 16/22 8/11, 11/16 16/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF3, 0/45-UF3 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 0/56-UF5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (3) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (4), O (D>8) (4) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS STS (7), HGT (5) STS (7)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (3) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS STS (7), HGT (5) STS (7)	28.02.2025	22.06.2025	M1-2024-098.1-0116.1, M1-2024-098.2-0116.1, M1-2024-098.3-0116.1, M1-2024-098.4-0116.1, M1-2024-098.5-0116.1, M1-2024-098.6-0116.1, M1-2024-098.7-0116.1, M1-2024-098.8-0116.1, M1-2024-099.1-0116.1, M1-2024-099.2-0116.1, M1-2024-099.4-0116.1, M1-2024-099.5-0116.1	5	5	55	54					(2)(6)	(2)	1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel 3) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 4) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 5) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 6) zusätzliche Angaben für Lieferungen nach Sachsen-Anhalt: LA ₂₀ (1. HJ 2024) 7) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
4	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz	Grauwacke/Granodiorit (1) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/16 22/32 2/16 8/32 5/22, 5/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/32-UF5, 0/45-UF5	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS (5), U (4), O (D>8) (4) AC T SoB, AC T SoB SoB, AC T FSS (2) STS (3)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS (5), U (5), O (5) AC T SoB, AC T, AC TD SoB SoB, AC T FSS (2) STS (3)	06.02.2025	10.06.2025	2410023-A, 2410023-B, 2410023-G, 2410023-FSS, 2410023-STs	11	11	53	51						1) mit Anteilen an Granodiorit 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 4) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S, ARS 04/2013 ist zu beachten 5) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S, die Festlegungen gemäß Alkali-Richtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
124	Metzner GmbH Kieswerk und Recyclinghof Liebegast Zur Kiesgrube 11 01920 Oßling Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.metzner.gmbh	a) Liebegast	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (1) 2/8, 8/16	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS (3), U (2)	SoB, BTS, U, O BTS (3), U (3)	12.02.2025	06.07.2025	2411008-B, 2411008-G	11	-						1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I 2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S: ARS 04/2013 ist zu beachten 3) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S: vorbeugende Maßnahmen gemäß Alkali- richtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst Produktion ruht	Sand, Kies																

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fFÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fFÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-070-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	a) Berbersdorf OT Berbersdorf Am Striegiszusammenfluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	Granit fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 2/8-SI ₅₀ , 8/16-SI ₅₀ [33693], 16/22-SI ₅₀ [33813] 2/8-SI ₂₀ [34302], 8/16-SI ₂₀ [34692], 16/22-SI ₂₀ [34812] 0/32-UF5, 0/45-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (3) BTS, U (3), O (D>8) (3) FSS (2), HGT (4) STS (5)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U BTS, U, O FSS (2), HGT (4) STS (5)	21.05.2025	08.07.2025	MF-A/1386/01/25/2, MF-B/1389-E/03/25/2, MF-FSS/1382/01/25/2, MF-STs/1382/01/25/2	8	8	52	51/48 (1)						1) gemäß Leistungserklärung DIN EN 13043/ DIN EN 12620 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 4) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 5) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich							fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB		BE	SN
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
153	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	b) Diethensdorf (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19 Produktion ruht	Granulit																

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-071-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	c) Grumbach OT Grumbach Helbigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8-SI ₁₅ [34304] 2/8-SI ₅₀ [33303], 8/16-SI ₅₀ [33693] 8/16-SI ₂₀ [34692] 22/32 2/5, 2/8-SI ₁₅ [34304], 5/8, 8/11, 8/16-SI ₂₀ [34692], 11/16, 16/22 5/16 0/16-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (2), O (D>8) (2) BTS, U (2), O (D>8) (2) O (0/8) (2) SoB, AC T, BTS, U (2) BTS, U (2), O (D>8) (2) SoB, AC T AC T FSS (1) FSS (1), STS (3)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, BTS, U BTS, U, O SoB, AC T AC T, AC TD FSS (1) FSS (1), STS (3)	04.04.2025 04.04.2025	07.07.2025 07.01.2026	01/10 24, 02/80 24, 02/81 24, 03/22 24, 03/23 24	2	2	53	53						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/5, 2/8-SI ₁₅ [34304], 5/8, 8/11, 8/16-SI ₂₀ [34692], 11/16 und 16/22 eingehalten. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 07.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	d) Hartmannsdorf Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	Granulit Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ /f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22 5/22 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (FSS) 0/45-UF3 (mit Natursand (6)) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS) 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T BTS, U (2), O (D>8) (2) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (2), O (D>8) (2) OB AC T FSS (1) FSS (1), HGT (3) FSS STS (4) SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB AC T FSS (1) FSS (1), HGT (3) FSS STS (4) SoB	07.02.2025 07.02.2025	10.06.2025 10.12.2025	MF-A/1198/11/24/6, MF-A/1197/11/24/6, MF-A/1206/11/24/6, MF-B/1199/11/24/6, MF-B/1197/11/24/6, MF-G/1205/11/24/6, MF-OB/1199/11/24/6, MF-FSS/1217/11/24/6, MF-FSS/1212/11/24/6, MF-STs/1215/11/24/6	8	8	52	51/48 (5)						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 4) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 5) gemäß Leistungserklärung DIN EN 13043/ DIN EN 12620 6) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Nobitz (HEIM Kieswerk, vgl. Liste Thüringen Reg-Nr. TH-023-K) Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/5, 5/8, 8/11, 8/16, 11/16 und 16/22 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 10.12.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-073-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	e) Pockau-Görsdorf OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	Gneis gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/8, 8/16 [33693] 8/16-SI ₂₀ [34692] 8/16-SI ₂₀ [34692], 16/22-SI ₂₀ [34812] 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (STS)	BTS, U (2) BTS, U (2) FSS (1), HGT (3) FSS (1) STS (4)	BTS, U (2) BTS, U (2) FSS (1), HGT (3) FSS (1) STS (4)	17.03.2025 17.03.2025	08.07.2025 08.01.2026	MF-B/1391/01/25/2, MF-STS/1394/01/25/2, MF-FSS/1394/01/25/2	8	8								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 4) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 8/16-SI ₂₀ [34692] und 16/22-SI ₂₀ [34812] erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 08.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-142-H	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu	f) Schmohlhöhe (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	18.03.2025	05.07.2025	MF-FSS/1380/01/25/2	-	8								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpösna OT Kleinpösna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF5 [552] 0/32 [530 S]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING SoB, HGT, BTS, U (2), O (D>8) (2)(3) FSS (1) HGT (4)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (3) Anwendungsbereich ZTV-ING SoB, HGT, BTS, U, O (3) FSS (1) HGT (4)	11.02.2025 11.02.2025	25.05.2025 25.11.2025	6000/M/0519bas/24, 6000/M/0519SoB/24	12	12							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) außer Frosteinwirkungszone III 4) Die Anforderungen an die Korngrößenverteilung gemäß TL Beton-StB 07 werden eingehalten. Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung zu ermitteln. 5) für den Dienstaufsichtsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gilt für - das Baustoffgemisch 0/32-UF5 (R3): uLFSS - die Gesteinskörnungen die Angabe LA40 (09/2024) Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 25.11.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O, E I-OF, E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH			
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (1), O (D>8) (1)(2) Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U, O (2)	11.02.2025 11.02.2025	25.05.2025 25.11.2025	6000/M/0518bas/24	12	-						(3)		1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) außer Frosteinwirkungszone III 3) Angabe für Lieferung nach ST: LA ₄₀ (09/2024) Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 25.11.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O, E I-OF, E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich								BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennowitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-21 www.mdb-gmbh.de	c) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/32-UF5	FSS (1)	FSS (1)	11.02.2025	24.05.2025	6000/M/0515SoB/24	12	-							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) für den Dienstaufsichtsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gilt für das Baustoffgemisch 0/32-UF5 (R1): oLFSS/uLFSS LA ₃₀ (10/2023)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-185-H	Natursteine Fahsel GmbH Muldenhäuser 2 08324 Bockau Telefon: 03771 450553 Fax: 03771 450556 www.natursteine-fahsel.de	a) Bockau	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	22/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 (FSS) 0/32-UF5, 0/45-UF5 (STS)	AC T FSS (1) STS (2)	AC T FSS (1) STS (2)	10.04.2025	05.08.2025	397/24, 406/24	1	1							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis		aktuelle fÜ	Herst.-angabe								
SN-080-H	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk-mittweida.de	a) Mittweida	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5 0/56-UF5 0/32-UF3, 0/45-UF3, 0/56-UF3	FSS (1), STS (3), HGT (2) FSS (1) FSS	FSS (1), STS (3), HGT (2) FSS (1) FSS	09.04.2025	12.08.2025	M1-2024-142.1.0474.1, M1-2024-142.2.0474.1, M1-2024-142.3.0474.1, M1-2024-142.4.0474.1, M1-2024-142.5.0474.1, M1-2024-142.6.0474.1, M1-2024-142.7.0474.1, M1-2024-142.8.0474.1	-	5							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Die zweckmäßige Zusammensetzung des Einbaugemisches ist in einer Erstprüfung gemäß TL Beton-StB 07 zu ermitteln. 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 037463 224-20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk- theuma.de	a) Theuma	Fruchtschiefer GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	28.10.2024	09.03.2025	174/24	-	1								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-082-K	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-weiland.de	a) Auerhahn OT Neukollm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	21.05.2025	07.11.2025	25257143 AH/A, 25257143 AH/G	7	-							

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-083-H	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-weiland.de	b) Bernbruch OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	Grauwacke fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5-f ₂ 2/5-f ₂ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-Sl ₁₅ [25151] 16/32, 22/32 5/16, 5/22, 5/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB SoB-Zumischprodukt (2) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (4) AC T AC T SoB FSS (1), STS (5) SoB SoB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA PA (4) AC T AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (5) SoB SoB	21.05.2025	07.11.2025	25257146 BB/A, 25257146 BB/G, 25257146 BB/APA, 25257146 BB/FSS/UF5, 25257146 BB/STS/UF5	7	7	56	51/54 (3)						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 3) gemäß Leistungserklärung DIN EN 13043/ DIN EN 13043-offenporiger Asphalt 4) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich "Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt (M OPA 2013) 5) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Werkstraße 1 - 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25 www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkollm OT Schwarzkollm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt	0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5-f ₂ 2/5-f ₂ 5/8, 8/11	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial - Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (1), Fug-M (1) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	21.01.2025	06.05.2025	25247451 SK/AGR, 25247451 SK/PFL	7	7	54	51						1) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 bzw. 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
SN-084.3-H			Granodiorit/Grauwacke fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5 16/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 2/45, 2/56, 5/45, 5/56, 8/45, 8/56 32/56, 32/63	SoB SoB SoB SoB SoB FSS (1), STS (2) SoB SoB	SoB SoB SoB SoB SoB FSS (1), STS (2) SoB SoB	21.05.2025	07.11.2025	25257144 SK/G, 25257144 SK/FSS/UF5, 25257144 SK/STS/UF5	7	7							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
SN-085-H	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bobritzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1)	FSS (1)	04.04.2025	18.08.2025	G1477/F-FSS/12/24/H	-	15						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-090-F	Ostrauer Kalkwerke GmbH OT Ostrau Kalkwerkstraße 1 04749 Jahnatal Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	Dolomit Füller	Füller (Mahlfüller)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, PA, BTS, U, O	03.04.2025	07.09.2025	31 1 076 708 25 1 14, 32 1 076 708 25 1 11	14	-									Für die sächsische Straßenbauverwaltung gilt: Entsprechend den "Ergänzenden Regelungen der sächsischen Straßenbauverwaltung Teil: Straßenbautechnik" vom 01.02.2016 gilt der alternative Einsatz von Dolomitfüller als gleichwertig zum Kalksteinfüller CC ₉₀ . Ergebnis der Schüttelabriebprüfung: S _A = 45,0 M.-% CaCO ₃ -Gehalt: 51,8 M.-% MgCO ₃ -Gehalt: 42,3 M.-%

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
91	PhönixBau GmbH Zschorlauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1)	FSS (1)	13.02.2025	07.06.2025	M1-2024-091.1-0218.1, M1-2024-091.2-0218.1, M1-2024-091.3-0218.1	-	5						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für						Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB									
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-093-H	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	Gabbro (4) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 2/4-f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/8, 8/16 5/16 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (2), O (D>8) (2) AC T FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T, AC TD FSS (1)	07.05.2025	17.08.2025	250052-02/09 25, 250052-02/10 25, 250052-03/09 25	2	2	53	53	(3)	(3)					1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) gilt nicht für das Baustoffgemisch 0/45 4) lagerstätten- und geologisch bedingt, können Granodiorit- und Lamprophyrannteile in den Gesteinskörnungen enthalten sein. Die damit verbundenen Schwankungen der Gesteinsrohichte sind zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-094-H	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederseidewitzer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	Diabas Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5 (mit Natursand (2)), 0/8 (mit Natursand (2)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 0/5, 0/8 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 11/16 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 22/32 2/16 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (2)), 0/45-UF3 (mit Natursand (2)) 0/32 (mit Natursand (2))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, MA Bett-M (3) Fug-M (4) AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (5), O (D>8) (5) AC T, AC B, AC D Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (5), O (D>8) (5) Anwendungsbereich ZTV-ING AC T AC T FSS (1), STS (7) FSS STSuB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (3) Fug-M (4) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING AC T AC T, AC TD FSS (1), STS (7) FSS -	31.03.2025 31.03.2025	19.07.2025 19.01.2026	01/13 24, 02/85 24, 02/86 24, 02/87 24, 03/24 24	2	2	49	48		(6)				1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ottendorf-Okrilla (Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG) 3) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 5) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 6) gilt nicht für Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel 7) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/5, 2/8, 5/8, 8/11, 8/16, 16/22 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 19.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich		erstellt am	gültig bis		fÜ GK	fÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH	
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	Granodiorit/Dolerit fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5 [10300042], 2/5 [10300012], 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8 [10300010], 5/8 [10300044], 5/8 [10300014], 5/8-SI ₁₅ [10300015], 8/11 [10300016], 8/11 [10300045], 8/16 [10300041], 8/16 [10300011], 16/22 [10300018], 2/8-FI ₁₅ /SI ₁₅ [10299970] 2/5-SI ₁₅ [10300013], 2/8-FI ₁₅ /SI ₁₅ [10299970], 5/8-SI ₁₅ [10300015] 8/16 [10300011], 16/22 [10300018] 16/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3, 0/45-UF3 (FSS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Anwendungsbereich ZTV-ING	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	16.01.2025 16.01.2025	10.05.2025 10.11.2025	02/74 34, 02/75 24, 03/17 24	2	2	54	53		(3)			1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 3) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel 4) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/5, 2/8, 5/8, 8/11, 8/16 und 16/22 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 10.11.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	aktuelle fÜ	Herst.-angabe										
SN-096-H	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	Anwendungsbereich ZTV-ING FSS (1)	07.05.2025 07.05.2025	17.08.2025 17.02.2026	250026-02/15 25, 250026-03/01 25	2	2							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/5, 5/8, 8/11 und 8/16 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 17.02.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	Granodiorit/ Lamprophyr (4) fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 0/5, 0/8 (ZTV BEA-StB 09/13) 2/5-f ₁ 2/5-f ₁ 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5 [10300012], 5/8 [10300014], 8/11 [10300016], 11/16 [10300017], 16/22 [10300018] 2/5-SI ₁₅ [10300013], 5/8-SI ₁₅ [10300015] 22/32 5/16 0/32-UF5, 0/45-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T DSK (5) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (3), O (D>8) (3) BTS, U (3), O (D>8) (3), O WB (0/8) (3) AC T AC T FSS (1), STS (2)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DSK (5) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T AC T, AC TD FSS (1), STS (2)	23.01.2025	24.05.2025	01/09 24, 02/72 24, 02/73 24, 02/100 24, 03/16 24	2	2	55	54						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 4) Gemäß Maßnahmeplan zur Verbesserung des Schlagzertrümmerungswertes vom 03.11.2020 enthalten die Gesteinskörnungen zur Herstellung von Asphalt einen festgelegten Anteil Lamprophyr zwischen 7 und 10 %. 5) Die optimale Zusammensetzung des Asphaltes ist im Rahmen des Eignungsnachweises gemäß ZTV BEA-StB 09/13 Abschnitt 2.3.2.2 zu ermitteln.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen			
					Geeigneter Verwendungsbereich							fFÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fFÜ	Herst.- angabe	BB		BE	SN	ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN- 098- K	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 843-81 bis 034205 843-84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinliebenau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING	BTS, U, O	08.04.2025 08.04.2025	09.08.2025 09.02.2026	5.3/24-097-3	4	-									Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 09.02.2026 . Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S (gGK) - vorbeugende Maßnahmen gemäß Alkali- richtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		aktuelle fÜ	PSV Herst.-angabe	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-189-K	SKG Sand- und Kieswerk Großgrabe GmbH OT Großgrabe Forststraße 99 02994 Bernsdorf Telefon: 035797 64921 Fax: 035797 64933 www.skg-kies.de	a) Großgrabe	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, HGT, BTS (3), U (2), O (D>8) (2)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U, O SoB, HGT, BTS (3), U (3), O (3)	19.03.2025	18.07.2025	G1298/F-A/12/24/H, G1298/F-B/12/24/H, G1298/F-G/12/24/H	15	-							1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S, ARS 04/2013 ist zu beachten 3) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S: vorbeugende Maßnahmen gemäß Alkalirichtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S (16/32)	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Rade-burger Straße Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [SWD 2] 0/2 [SWD 2]	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O	05.02.2025 05.02.2025	23.06.2025 23.12.2025	MF-B/1318/11/24/2	8	-									Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 23.12.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-107-K	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Splittgemisch gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [01010] 0/2 [01040] 0/4 [02020] 0/2 [01010], 0/4 [02020] 2/22-C _{50/30} (2) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32 2/4, 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 0/32-UF3 0/45-C _{50/30} /UF5	SoB, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, AC T, AC D, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U (3), O (D>8) (3), O (0/8) (3), O WB (0/8) (3) AC T BTS, U (3), O (D>8) (1)(3) BTS, U (3), O (D>8) (1)(3) FSS (6)(7) FSS (4)(6)(7)	SoB, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, HGT, BTS, U, O AC T BTS, U, O (1) AC T, AC TD (1), BTS, U, O (1) FSS (6)(7) FSS (4)(6)(7)	09.04.2025 09.04.2025	03.08.2025 03.02.2026	MF-A/1535/02/25/2, MF-B/1535/02/25/2, MF-B/1535/02/25/2, MF-FSS/1547/02/25/2	8	8			(5)			(5)	(5)	1) außer Frosteinwirkungszone III 2) Die gemäß TL Gestein-StB 04/23 Anhang A1 geforderten Werte für den Widerstand gegen Zertrümmerung werden überschritten. Der Hersteller erklärt $SZ_{8/12} \leq 28$ M.-% (Soll ≤ 26 M.-%). Der Nachweis der Brauchbarkeit für den Einsatz in Asphalttragschichten erfolgte durch Prüfbericht Nr. 10/11 18-E der TU Dresden vom 21.09.2018. Der Einsatz der groben Gesteinskörnung 2/22-C _{50/30} ist deshalb auf die Asphaltmischanlage Hirschfeld der Deutschen Asphalt GmbH beschränkt. Ist die Lieferung von Asphaltmischgut für Asphalttragschichten aus mehreren Asphaltmischwerken nach aufeinander abgestimmten Eignungsnachweisen erforderlich, kann die Gesteinskörnung 2/22-C _{50/30} bei Bedarf auch an den Asphaltmischwerken Sietzsch und Lösau verwendet werden, wenn Asphalttragschichtmischgut für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung hergestellt wird. 3) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013 4) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 5) gilt nicht für 2/22 und FSS 0/45 6) für Baumaßnahmen des Thüringer Landesamtes für Bau- und Verkehr ist vor dem Einbau ein Probefeld anzulegen und die Tragfähigkeit, Korngrößenverteilung und Einbaufähigkeit nachzuweisen 7) für den Dienstaufsichtsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gilt: Baustoffgemische R1 für oLFSS/uLFSS Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 0/4, 2/4, 2/8, 8/16, und 16/22 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 03.02.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (gGK)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
SN-108-H	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42064	a) Altenhain Telefon: 034383 42066	Rhyolith Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	 Füller 0/2 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16, 5/22, 5/32 0/5 0/8 (mit Natursand (2)) 0/16-UF5 (FSS) 0/32-UF3 (mit Natursand (2)), 0/45-UF3 (mit Natursand (2)), 0/56-UF3 (mit Natursand (2)) 0/32-UF5 (mit Natursand (2)), 0/45-UF5 (mit Natursand (2)), 0/56-UF5 (mit Natursand (2)) 0/32 (mit Natursand (2))	 AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, MA AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T - - FSS (1) STS FSS (1) STSuB	 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DoB (4) DoB (4) FSS (1) STS FSS (1) -	 12.05.2025 <										

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
109	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 Fax: 034383 42064	b) Beiersdorf OT Beiersdorf Am Steinbruch 04668 Grimma Telefon: 034383 42063	Rhyolith GKG - Brechkorngemisch (3)	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1)	FSS (1)	04.09.2024	21.01.2025	8400/M/0242SoB/24	-	12							(2)		1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) für den Dienstaufsichtsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gilt für die aufgeführten Baustoffgemische die Bezeichnung B2/Verwendungsbereich uL/oL FSS 3) Zum bekanntgegebenen Stichtag 13.01.2025 (vgl. Schreiben an die Prüfstellen vom 02.12.2024) wurden die Anforderungen der TL G SoB-StB 20/23 hinsichtlich der Prüfhäufigkeit der Fremdüberwachung für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für das Jahr 2024 nicht eingehalten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
110	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	a) Markersdorf	Granit, Granulit, Cordieritgneis GKG - Brechkorngemisch (2)	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	13.12.2024	12.04.2025	8500/M/0407SoB/24	-	12						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN- 132- K	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Doberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz OT Mörtitz Kieswerkstraße 101 04838 Doberschütz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16 8/16 16/32 0/32-UF3	AC T, AC D, MA - - FSS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD (1) AC T FSS	01.04.2025 01.04.2025	26.07.2025 26.01.2026	5.3/24-078-5, 5.3/24-078-6, 5.3/24-078-7, 5.3/24-078-8	4	4							1) außer Frosteinwirkungszone III Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 2/8 und 8/16 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 26.01.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (gGK)	

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich								BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis			fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe				
SN-112-H	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dt-gruppe.de	a) Borna	Kalkstein fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5-grau [054], 0/8-grau [081] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 0/32-UF5 0/5 [051], 0/5 [052], 0/8 [083]	Fugenschlussmaterial (ZTV Pflaster-StB 20) Fug-M (nur Bk1,8) (2) FSS (1) -	Fug-M (2) FSS (1) DoB (3)	09.04.2025 22.05.2025	10.08.2025 10.08.2025	02/116 24, 02/002 25, 250066-04/17 25	-	2							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 3) Rad- und Gehwege

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN- 114- H	Steinbruch Oberottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberottendorf OT Oberottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55	Zweiglimmergranodiorit / Lamprophyr (Mikrogabbro) Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5 [10299944], 0/8 [10299930] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 0/5 [10299951], 0/8 [10301714] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 0/5 0/3 (ZTV BEA-StB 09/13) 0/5, 0/8 (ZTV BEA-StB 09/13) 1/3-f _{0,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-Sl ₁₅ 2/5-f _{0,5} /Sl ₂₀ , 5/8-f _{0,5} /Sl ₂₀ , 8/11-f _{0,5} /Sl ₂₀ 16/32, 22/32 5/16, 5/22 5/32, 5/45 0/32-UF5, 0/45-UF5 0/32-UF3 (mit Natursand (2)), 0/45-UF3 (mit Natursand (2)) 0/32-UF3 (mit Natursand (2))	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (7) Fug-M (7) AC T DSK (nur Bk1,8) (4) DSK (4) Abstreumaterial AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (3) OB AC T AC T SoB FSS (1), STS (5) FSS STSuB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (7) Fug-M (7) AC T, AC TD DSK (4) DSK (4) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - OB AC T AC T, AC TD SoB FSS (1), STS (5) FSS -	01.04.2025	04.07.2025	01/12 24, 02/88 24, 02/89 24, 02/90 24, 02/91 24, 02/92 24	2	2	54	54		(6)					1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ottendorf-Okrilla (Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG) 3) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen gemäß "Merkblatt für Asphaltschichten aus offenporigem Asphalt" Ausgabe 2013 4) Die optimale Zusammensetzung des Asphalttes ist im Rahmen des Eignungsnachweises gemäß ZTV BEA-StB 09/13 Abschnitt 2.3.2.2 zu ermitteln. 5) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 6) gilt nicht für die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel 7) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 bzw. 2.3.2 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN- 115- H	Steinbruch Schelmborg GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	Hornfels (1) Füller fGK - Brechsand gGK - Splitt	Füller (stark versteifend) 0/2 (2) 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-Sl ₁₅ [802511] 22/32 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA PA (3) AC T AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T	08.04.2025	19.07.2025	M1-2024-123.01-2153.1, M1-2024-123.02-2153.1, M1-2024-124.01-2153.1, M1-2024-124.04-2153.1	5	-	58	54					(4)	1) Andalusit-Glimmerfels mit bis zu 10 % Granitanteil 2) Eigenfüller stark versteifend 3) Die Einhaltung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich Unterkornanteil und Kornform gemäß "Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt M OPA 2013" wird mit Prüfzeugnis Nr. M1-2024-124.04-2153.1 bestätigt. 4) gilt nicht für den Füller

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
116	Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thiendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181 www.steineerden.de	a) Ponickau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 (4) 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING BTS, U (1), O (D>8) (1)(3) Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O BTS, U (2), O (2)(3) Anwendungsbereich ZTV-ING	15.01.2025 15.01.2025	17.06.2025 17.12.2025	MF-A/1253/11/24/2, MF-B/1257/11/24/2, MF-G/1253/11/24/2	8	-									1) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S: ARS 04/2013 ist zu beachten 2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S: vorbeugende Maßnahmen gemäß Alkali-richtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten 3) außer Frosteinwirkungszone III 4) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 17.12.2025. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E III-S (2/8, 8/16, 16/32) vorbeugende Maßnahmen gemäß Alkalirichtlinie Ausgabe 2013 sind zu beachten

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich													
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis			fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	
SN-117-H	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 oder 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring	Grauwanke GKG - Brechkornmisch	0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	FSS (1), STS (2)	FSS (1), STS (2)	14.04.2025	13.08.2025	02/107 24, 02/108 24, 02/109 24, 02/110 24, 02/111 24, 02/112 24	-	2							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich						fFÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fFÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-191-K	STL Bau GmbH & Co. KG Dehsaer Straße 20 02708 Löbau Telefon: 03585 864-300 www.stl-bau.de	a) Neundorf OT Neundorf Viebig 02747 Herrnhut	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	24.03.2025	27.07.2025	02/115 24	2	-								

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüf-stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.-angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-119-H	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	Gneis fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 (mit Natursand (3)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	AC T, AC B, AC D, SMA, MA - AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (2)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M (nur Bk0,3) (4) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1), STS (2)	12.05.2025	21.07.2025	M1-2024-125.01-0347.1, M1-2024-125.02-0347.1, M1-2024-125.03-0347.1, M1-2024-125.04-0347.1, M1-2024-125.05-0347.1, M1-2024-125.06-0347.1, M1-2024-126.01-0347.1, M1-2024-126.03-0347.1, M1-2024-126.04-0347.1	5	5	53	56						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Neuenmörbitz (Kies- und Sandwerke GmbH; TH-021-K) 4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle		aktuelle fFU	PSV Herst.-angabe	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3				fFU GK	FÜ SoB			BB	BE	SN	ST	TH	
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/ Thüringen Bereich Mitte Vogtlandstraße 8 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crammitchau	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF5 (2)(3), 0/56-UF5 (2)(3)	FSS (1)	FSS (1)	16.01.2025	24.06.2025	PZ_SoB-008/2022_FS-FÜ6	-	19								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Zumischung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Untschen (Fa. Max Bögl) vgl. Liste Thüringen, Reg.-Nr. TH-012-K) 3) Zumischung von gebrochener Gesteinskörnung 32/56 aus Granulit aus dem Lieferwerk Hartmannsdorf (Mineral Baustoff GmbH)

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis-Nummer	Prüfstelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis									
181	VEF Verwaltung Entwicklung Finanzierung GmbH & Co. KG OT Bärenstein Müglitztalstraße 8 01773 Altenberg Telefon: 03504 6416-14 Fax: 03504 6416-16	a) Ulberndorf OT Ulberndorf Frauendorfer Straße 01768 Dippoldiswalde	Granitporphyr GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5, 0/45-UF5	FSS (1)	FSS (1)	10.02.2025	16.06.2025	MF-FSS/1242/11/24/2	-	8						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich						aktuelle ffÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-125-H	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5 (mit Natursand (2)) [11225] 0/45-UF5 (mit Natursand (2)) [11230]	FSS (1) STS (3)	FSS (1) STS (3)	22.05.2025	20.11.2025	250042-02/023 25	-	2							1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) unter Verwendung einer feinen Gesteinskörnung 0/2 aus dem Lieferwerk Zschaitz (Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH) 3) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich							BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-125.2-H	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	Baustoffgemisch (Granulit + Asphalt-granulat (1)) GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅ (mit Natursand (2))	FSS (3)	FSS (3)	22.05.2025	20.07.2025	250042-04/05 25	-	2							1) Verwertungsklasse A gemäß RuVA-StB 01/05 2) unter Verwendung einer feinen Gesteinskörnung 0/2 aus dem Lieferwerk Zschaitz (Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH) 3) Gemäß RuVA-StB 01/05 ist hinsichtlich der Lage der Baumaßnahme und der Bauweise folgendes zu beachten: Lage der Baumaßnahme Der Einbau ist ausgeschlossen in Wasserschutzzonen von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten, Wasservorranggebieten, Gebieten mit häufigen Überschwemmungen, Karstgebieten ohne ausreichende Deckschicht u. ä. Bauweise Einbau unter wasserundurchlässiger Deckschicht/Abstand zum Grundwasser ≥ 1 m

Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung	Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Geeigneter Verwendungsbereich						BB	BE	SN	ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964	a) Zschaitz OT Zschaitz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O	10.02.2025 10.02.2025	22.06.2025 22.12.2025	MF-A/1308/12/24/6, MF-B/1308/12/24/6, MF-G/1308/12/24/6, MF-CDF/0574/10/24/6	8	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-012-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 333-10 Fax: 034243 333-19 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5 [21 000 056]	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	08.05.2025	27.07.2025	2025032_01FM, 2025032_01EBV	-	9									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: 2023032_30EBV v. 27.11.2023 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landratsamt Nordsachsen/Umweltamt Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde info@lra-nordsachsen.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV SoB-StB 20 unter Berücksichtigung der RuA-StB 23, Tabells 4a: Einbauweise 8 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-014-MEB	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 333-10 Fax: 034243 333-19 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	Stahlwerksschlacke GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)	FSS (1)(2)(3)(4)	15.10.2024	26.03.2025	2024033_01FM	-	9								1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: 2024032_40EBV v. 09.09.2024 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: SWS-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landratsamt Nordsachsen/Umweltamt Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde info@lra-nordsachsen.de 3) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 2 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben. 4) Einbauweise 8 gemäß EBV - Frostschuttschicht unter gebundener Deckschicht

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-008-MEB	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5 [2254]	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	07.05.2025	05.07.2025	2025039_01FM, 2025039_01EBV	-	9									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: 2023046_01EBV v. 27.09.2023 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Stadt Leipzig, Abfall-/Bodenschutzbehörde umweltschutz@leipzig.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV SoB-StB 20 unter Berücksichtigung der RuA-StB 23, Tabells 4a: Einbauweise 8 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-007-MEB	Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 0375 2970-71 Fax: 0375 286067 www.heidelberg-materials.de	a) Zwickau	RC-Baustoff	GKG - Brechkorngemisch (6) 0/32-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	14.11.2024	27.10.2024	G0728/F-RC/09/24/H, G0728/FÜ-EBV/09/24/H	-	15									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: G0624/EgN/09/23/H v. 08.09.2023 2) Einstufung Materialklasse nach Ersatz- baustoffV: RC-1⁷⁾ ⁷⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremd- überwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landkreis Zwickau Umweltamt umwelt@landkreis-zwickau.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) Einbauweise 8 gemäß EBV 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 ergeben sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfi- gurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen. 6) Zum bekanntgegebenen Stichtag 13.01.2025 (vgl. Schreiben an die Prüfstellen vom 02.12.2024) wurden die Anforderungen der TL G SoB-StB 20/23 hinsichtlich der Prüf- häufigkeit der Fremdüberwachung für Bau- stoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für das Jahr 2024 nicht eingehalten.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-016-MEB	Karl Köhler GmbH & Co. KG Recyclinggesellschaft Pirnaer Straße 92 01809 Heidenau Telefon: 03529 5693-0 Fax: 03529 5693-31 www.karl-koehler-heidenau.de	a) Heidenau	RC-Baustoff GKG - recycelter Baustoff	0/45 (TL BuB E-StB 20/23)	Erdbauwerke im Straßenbau (1)(2)(3)(4)(5)		06.05.2025	21.05.2025	5.3/25-008-1	-	4									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: PZ 5.3/23-113-3 v. 08.07.2024 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Umweltamt, Referat Abfall/Boden/Altlasten abfall.boden.altlasten@landratsamt-pirna.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV E-StB 17 unter Berücksichtigung der RuA-StB 23 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					IfÜ GK	FÜ SoB		aktuelle IfÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-015-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	a) Delitzsch-Südwest OT Zwochau Flur 3 04509 Wiedemar Telefon: 034207 71441	RC-Baustoff GKG - recycelter Baustoff	0/45 [Z11001] (TL BuB E-StB 20/23)	Erdbauwerke im Straßenbau (1)(2)(3)(4)(5)		25.03.2025	14.12.2024	5.3/24-091-2, 5.3/24-091-1	-	4								1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: PZ 5.3/24-091-2 v. 24.09.2024 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landratsamt Nordsachsen/Umweltamt Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde info@lra-nordsachsen.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV E-StB 17 unter Berücksichtigung der RuA-StB 23, Tabells 4b 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-009-MEB	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 06242 Braunsbedra Telefon: 034633 41-0 www.mueg.de	b) VEZ I Espenhain OT Störmthal Am Westufer 1 04463 Großpösna Telefon: 0151 18042711	RC-Baustoff GKG - recycelter Baustoff	0/45 [Z111001] (TL BuB E-StB 20/23)	Erdbauwerke im Straßenbau (1)(2)(3)(4)(5)		17.01.2025	14.12.2024	5.3/24-025-2	-	4									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: PZ 5.3/23-072-2 v. 18.09.2023 2) Einstufung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremdüberwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landkreis Leipzig, Landratsamt Umweltamt SG Altlasten, Bodenschutz, Abfallrecht sekretariatuwa@lk-l.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV E-StB 17 unter Berücksichtigung der RuA-StB 23, Tabells 4b 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SN-017-MEB	H. Nestler GmbH & Co. KG Sachsenwerkstraße 31 01257 Dresden Telefon: 0351 20785-804 Fax: 0351 20785-55 www.nestleronline.de	a) Dresden-Nord II An der Schleife 2 01099 Dresden	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	22.05.2025	27.05.2025	2551011	-	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	fÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SN- 010- MEB	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.amand.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)(2)(3)	FSS (1)(2)(3)	19.09.2024	22.08.2024	04/06 24	-	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SN-003-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	a) Chemnitz, Fischweg 1	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	18.03.2025	03.04.2025	5.3/24-030-04	-	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen	
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB	aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH		
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-002-MEB	REMEX GmbH Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex-ost.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	18.03.2025	03.04.2025	5.3/24-031-04	-	4									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: PB 5.3/23-073-4-r1 v. 23.01.2024 2) Einstufung Materialklasse nach Ersatz- baustoffV: RC-1⁷⁾ ⁷⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremd- überwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Stadt Chemnitz Umweltamt, Untere Abfallbehörde umweltamt.abfall@stadt-chemnitz.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) nach ZTV SoB-StB 20 unter Berücksich- tigung der RuA-StB 23, Tabells 4a: Einbauweise 8a 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeck- schicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Geeigneter Verwendungsbereich					IFÜ GK	FÜ SoB		aktuelle IFÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SN-011-MEB	REWO Recycling & Rekultivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5 [0001/MEB RC1]	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	07.05.2025	05.07.2025	20250031_01FM, 20250031_01EBV	-	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Geeigneter Verwendungsbereich					ifÜ GK	FÜ SoB		aktuelle ifÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SN-001-MEB	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbepark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers.eu	a) Grumbach	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	20.05.2025	24.07.2025	250051-04/08 25	-	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN		ST	TH
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis												
SN-013-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF5 (FSS)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	FSS (1)(2)(3)(4)(5)	02.12.2024	06.12.2024	G 0769-RC-2-24	-	3									1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: 23-00124-DE0304-G 0690-23-1 v. 26.12.2023 2) Einstufung Materialklasse nach Ersatz- baustoffV: RC-1¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremd- überwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landkreis Meißen Kreisumweltamt Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde kreisumweltamt@kreis-meissen.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: RC-1 4) Einbauweise 8a/8b gemäß EBV 5) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß ErsatzbaustoffV, Anlage 2 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grund- wasserdeckschicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke von mineralischen Ersatzbaustoffen
im Freistaat Sachsen (sächsische Lieferwerke)



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB		BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis										
SN-005-MEB	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Stahlwerksschlacke GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF5 (FSS) 0/32-UF5 (STS)	FSS (unter gebun- dener Deckschicht) (1)(2)(3)(4)(6) STS (unter gebun- dener Deckschicht) (1)(2)(3)(5)(6)	FSS (unter gebun- dener Deckschicht) (1)(2)(3)(4)(6) STS (unter gebun- dener Deckschicht) (1)(2)(3)(5)(6)	06.05.2025	16.09.2025	G 0811-1-SoB-25, G 0811-2-SoB-25, 25-00007-DE0304- G 0811-1-25-1, 25-00007-DE0304- G 0811-2-25-1	-	3							1) Eignungsnachweis nach ErsatzbaustoffV: liegt vor EgN-Nr.: 23-00124-DE0304-G 0681-23-1 v. 06.10.2023/ akt. 05.03.2025 EgN-Nr.: 23-00124-DE0304-G 0681-23-2 v. 06.10.2023/ akt. 05.03.2025 2) Einstufung Materialklasse nach Ersatz- baustoffV: SWS-2¹⁾ ¹⁾ Der aufgeführten Klassifizierung nach ErsatzbaustoffV liegt die Bewertung der entsprechenden Fremdüberwachung zu Grunde. Die Richtigkeit der Bewertung und die regelkonforme Durchführung der Fremd- überwachung nach ErsatzbaustoffV liegt in Verantwortung der zuständigen Behörde. Zuständige Behörde: Landkreis Meißen Kreisumweltamt Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde kreisumweltamt@kreis-meissen.de 3) Einstufung Materialklasse nach TL Gestein-StB 04/23: SWS-2 4) Einbauweise 8 gemäß RuA-StB 23 5) Einbauweise 7 gemäß RuA-StB 23 6) Hinweis für die Einbaufirma: Gemäß RuA-StB 23 können sich aufgrund der Fußnotenregelung für bestimmte Konfigurationen der Grundwasserdeck- schicht Einbaubeschränkungen ergeben.

Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Lieferwerke außerhalb des Freistaates Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
SN- 008- K	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau OT Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Mühlberg/Elbe Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17 (Brandenburg)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING Anwendungsbereich ZTV-ING		15.05.2025	09.03.2026	MF-B/0001/02/25/2	8	-								Anwendungsbereich ZTV-ING Die Anforderungen der ZTV-ING werden von den Gesteinskörnungen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 erfüllt. Für diesen Anwendungsbereich behält die Eignungszuordnung ihre Gültigkeit bis zum 09.03.2026. Alkaliempfindlichkeitsklasse E I (0/2) Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S (2/8, 8/16, 16/32)

Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Lieferwerke außerhalb des Freistaates Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle	PSV	Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen		
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis				fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB		BE	SN
137	Debus Naturstein GmbH & Co. KG Coburger Straße 35 96253 Untersiemau Telefon: 09565 791-0	a) Serkendorf (Bayern)	Kalkstein Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	17.07.2024	14.01.2025	52-24-0398-01-k	21	-								

Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Lieferwerke außerhalb des Freistaates Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
136	Hartsteinwerke Hof GmbH Am Steinbruch 1 95189 Köditz Telefon: 09281 7554-0 Fax: 09281 7554-11	a) Köditz (Bayern)	Diabas Füller fGK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5 0/5 (3) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 20) 1/3-f ₁ 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11a-Sl ₂₀ /f _{0,5} 11/16, 16/22 5/8 2/5b-Sl ₁₅ /f _{0,5} , 8/11b-f _{0,5} (SI ≤10 M.-%) 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5 0/45-UF3	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Bett-M (nur Bk1,8)(4)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD Bett-M (4)	11.02.2025	23.06.2025	24V40300/a1, 24V40300/b1, 24V40300/c2, 24V40300/c3, 24V40300/d2, 24V40300/e, 24V40300/f1, 24V40300/f2, 24V40300/g1, 24V40300/g2, 24V40300/h1, 24V40300/h2, 24V40300/k, 24V40300/l, 24V40300/m	18	18	58	51						1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschuttschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 2) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten. 3) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20 Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen. 4) nicht für Verkehrsflächen mit besonderen Beanspruchungen oder solchen mit einer gebundenen Tragschicht 5) Die Einhaltung der zusätzlichen Anforderungen an den Unterkornanteil und die Kornform gemäß "Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt M OPA 2013" wird mit Prüfzeugnis Nr. 24V40300/e bestätigt.

Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Lieferwerke außerhalb des Freistaates Sachsen



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis		fÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
140	Hartsteinwerke Hof GmbH Am Steinbruch 1 95189 Köditz Telefon: 09281 7554-0 Fax: 09281 7554-11	b) Tauperlitz (Bayern)	Diabas gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/8, 8/16 16/22, 22/32 0/32-UF5, 0/45-UF5, 0/56-UF5	AC T AC T FSS (1)	AC T, AC TD AC T FSS (1)	11.02.2025	23.06.2025	24V40299/a2, 24V40299/b, 24V40299/c, 24V40299/d	18	18								1) Wenn Grundwasser bis in Planumshöhe aufsteigen kann und die Frostschutzschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.

Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Ausländische Lieferwerke



Stand: 22. Mai 2025

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	auf der Grundlage von: TL Gestein-StB 04/23, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, TL BuB E-StB 20/23 sowie den Angaben in der Leistungserklärung des Lieferwerkes		Eignungszuordnung		Prüfzeugnis- Nummer	Prüf- stelle		PSV		Landesspezifische Anforderungen erfüllt für					Bemerkungen
					Geeigneter Verwendungsbereich					fFÜ GK	FÜ SoB	aktuelle fFÜ	Herst.- angabe	BB	BE	SN	ST	TH	
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	erstellt am	gültig bis											
SN-130-H	Luxol A/S Tangrimme 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	Kløv Kær	Luxovite® (kalzinierter Flint) fGK - Brechsand gGK - Splitt	0/2 2/5, 5/8	AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	10.04.2025	14.06.2025	9331/24	16	-	54	56						Der Nachweis der lichttechnischen Eigenschaften erfolgte mit dem o. g. Prüfzeugnis. Durch den Auftragnehmer sind die Nachweise gemäß "Arbeitspapier Reflexionseigenschaften von Gesteinskörnungen und Oberflächen aus Asphalt" an der fertiggestellten Schicht zu führen. Es werden haftverbessernde Maßnahmen empfohlen.

Die Typprüfungen und Fremdüberwachungsprüfungen der Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel sowie die Prüfungen im Rahmen der freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ für Gesteinskörnungen werden durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:

Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85
2	Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577
3	Kiwa GmbH Niederlassung Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196
5	Sächsische Bauprnf Edelman GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188

Schl.-Nr.	Prüfstelle
7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312
8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefeld Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21
9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30
10	BGI Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Telefon: 0345 567820 Fax: 0345 5678230
11	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Leipziger Straße 18 14612 Falkensee Telefon: 03322 50773-10 Fax: 03322/50773-99
12	Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30

Schl.-Nr.	Prüfstelle
13	Baustoff- und Bodenprüfung Nordharz GmbH OT Langenstein Ströbecker Weg 4 38895 Halberstadt Telefon: 03941 621132-0 Fax: 03941 621132-99
14	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14
15	Dr. Hutschenreuther GmbH OT Isseroda Lindenweg 13 99428 Grammetal Telefon: 03643 87149-0 Fax: 03643 87149-22
16	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30
17	Dr. Moll GmbH & Co. KG Prüfinstitut und Ingenieurbüro Sattlerstraße 42 30916 Isernhagen Telefon: 05136 8006-60 Fax: 05136 8006-74
18	LGA Bautechnik GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg Telefon: 0911 81771-492 Fax: 0911 81771-489

Schl.-Nr.	Prüfstelle
19	Nievelt-Labor Deutschland GmbH Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26
20	Baustofflabor Harz GmbH Haferkamp 8 38667 Bad Harzburg Telefon: 05322 5532070
21	Technische Universität München MPA Bau, Abteilung Baustoffe Franz-Langer-Straße 10 81245 München Telefon: 089 289-27070
22	rabal - Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898

Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV) nach DIN EN 1097-8, Freistaat Sachsen

Ergebnisse aus der freiwilligen Güteüberwachung

Stand: Mai 2025



Herkunft	Gesteinsart	2020	2021	2022	2023	2024
Altenhain	Andesit	58	59	59	58	60
Altenhain	Rhyolith	49	52	50	49	49
Berbersdorf	Granit	51	54	51	55	52
Bernbruch	Grauwacke	53	55	57	54	56
Bösenbrunn	Diabas	-	55; 55	58	61	54
Breitenau	Grauwacke	54	56	55	55	54
Brößnitz	Grauwacke	56	53	54	53	53
Buchenberg	Gneis	56	56	55	57	53
Demitz-Thumitz	Granodiorit	54	56	52	53	53
Dörfel	Gneis	56	54	56	58	55
Ebersbach	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	55	-	-
Ebersbach	Gabbro	-	-	-	53	53
Friedrichswalde	Diabas	-	49	48	48	49
Großsteinberg	Rhyolith	51	53	54	52	56
Grumbach	Gneis	53	53	53	53	53
Hartmannsdorf	Granulit	51	53	51	51	52
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	54	53	53; 54	-	54
Kirchberg	Hornfels	57	61	54	58	55
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	51	53	49	51	52
Lieske (Oßling)	Grauwacke	50; 53	55	55	53	54
Lüptitz	Rhyolith	51	51	51	51	51
Mittelherwigsdorf	Basalt	49	52	48	48	50
Niederebersbach	Grauwacke	55	53	53; 54	54	54
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	56	55	54
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	54	54	-	54	55
Schwarzkollm	Granodiorit	54	55	53	52	54
Seifersdorf	Diabas	57	61; 56	54	52	54
Venusberg	Amphibolit	58	55	58	58	57
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	53	53	53; 54	53	-
Zeithain	Kies, gebrochen	-	51	-	-	-